



**NEDRI Product Range:  
Voorspandraad op lengte**

## Voorspandraad op lengte

Het voorspandraad op lengte van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit. De voornaamste toepassing is voorgespannen betonnen dwarsliggers voor de spoorwegen. Al decennia leveren wij de diverse kwaliteiten in staven met en zonder schroefdraad, al dan niet gebogen tot zogenaamde haarspelden.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Scala van afmetingen</b> | ø 4 – 11 mm  |
| <b>Type</b>                 | Mechanische warmtebehandeling (gestabiliseerd)   |
| <b>Relaxatie</b>            | Extra lage relaxatie   |
| <b>Oppervlakte</b>          | Glad, geprofileerd of “speciale” profilering   |
| <b>Profiel</b>              | In overeenstemming met de Euronorm of volgens uw specificaties   |
| <b>Schroefdraad</b>         | Conform de wensen van de klant   |
| <b>Bundel gewicht</b>       | Standaard gemiddeld 1000 kg  |
| <b>Opmaak</b>               | Haarspelden in de vorm van cassettes, met een gewicht van ca. 250 kg.  |
|                             | Mocht u draad nodig hebben, dat niet in ons productprogramma is opgenomen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen alles in het werk stellen om aan uw specificaties betreffende de afmetingen, eigenschappen of verpakking te voldoen. Onze technici zullen blij zijn om u te helpen een technische en / of economische oplossing voor u te vinden. |

Vraag ook naar onze andere productbrochures

NEDRI Spanstaal BV is gecertificeerd door Lloyd's Register Quality Assurance volgens ISO 9001 en ISO 14001 en wij zijn lid van ESIS: European Stress Information Service.